



MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE

ODBOR DOPRAVY

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

15

ČÍSLO JEDN.: MMT/20836/2021/Do/Ba
SPIS. ZN.: MMT/14489/2021/Do/Ba

VYŘIZUJE: Ing. Lada Bartošová
TELEFON: 558 306 296
E-MAIL: epodatelna@trinecko.cz

DATUM: 2021-03-30

OBECNÍ ÚŘAD ROPICE		Č. dopor. DS
Došlo: 31-03-2021 Č. j. OR/284/2021/14	Zpracoval Vg	Ukl. znak 49.4
Přílohy:		

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Magistrát města Třince, Odbor dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), na základě návrhu společnosti **Cieslar, s.r.o., Bystřice 325, 739 95 Bystřice, IČO 25815580**, (dále jen „žadatel“), ze dne 02.03.2021, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, jak dokládá stanovisko č. j. KRPT-49224-2/ČJ-2021-070208 ze dne 29.03.2021, po projednání s vlastníkem místní komunikace – obcí Ropice, jak dokládá stanovisko ze dne 18.03.2021, postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,

vydává opatření obecné povahy

**stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci v obci Ropice,**

týkající se **označení pracovního místa – jednostranné zúžení vozovky na místní komunikaci umístěné na pozemku parc. č. 2040/2 a 2040/3 v k. ú. Ropice, v úseku délky cca 20 m před domem čp. 448, za těchto podmínek:**

- 1) Termín přechodné úpravy provozu: **09.04.2021 - 30.04.2021**,
(přesný termín bude povolen silničním správním úřadem v řízení o povolení zvláštního užívání podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
- 2) Umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude provedeno podle schválené příložené dokumentace č. j. MMT/20836/2021/Do/Ba.
- 3) Přechodná úprava provozu bude realizována z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci vodovodní přípojky pro dům Ropice 448, kdy je nutné vykopat podél pozemku parc. č. 1196/2 pracovní jámy zemního protlaku částečně ve vozovce předmětné místní komunikace.



- 4) Podél pracovního místa bude zajištěna volná šířka vozovky **min. 2,75 m**. Pracovní místo bude od silničního provozu odděleno dopravním zařízením - směrovacími deskami **č. Z 4a**. Řidiči budou upozorněni na provádění stavebních prací výstražným dopravním značením **č. A 15 „Práce na silnici“**.
- 5) Oproti předloženému návrhu žadatele bude:
 - před pracovním úsekem, z obou dvou směrů jízdy, doplněno přechodné dopravní značení **č. A 6b „Zúžená vozovky z jedné strany“**,
 - výstražné dopravní značení **č. A 15 „Práce na silnici“** bude doplněno o **výstražné světlo typu 1**, příp. umístěno na **fluorescenčním žlutozeleném podkladu**.
 - u pracovního místa budou první tři směrovací desky opatřeny **výstražným světlem typu 1**.
- 6) Zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu:
Tomáš Labaj, tel. 777 148 092.
Zodpovědná osoba je povinna zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení, aby bylo po celou dobu dopravního omezení řádně osazeno, udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí apod.
- 7) Přechodné dopravní značení a zařízení bude umístěno pouze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění realizace stavby vodovodní přípojky. Po ukončení prací, max. však v termínu do 30.04.2021, bude přechodná úprava provozu odstraněna a silniční provoz na místní komunikaci obnoven.
- 8) V dotčeném úseku místní komunikace bude po celou dobu trvání dopravního omezení umožněn **průjezd vozidel IZS – Integrovaného záchranného systému**.
- 9) Pracovní místo bude řádně **zabezpečeno** vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu (např. mobilní oplocení).
- 10) Přechodná úprava provozu musí být provedena a umístěna v souladu se stávajícím dopravním značením, v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, současně i podle příslušných norem a Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 platného znění.
Dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě. Všechny součásti dopravních značek musí být schváleného typu.
Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.
- 11) Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je žadatel povinen zajistit doplnění nebo úpravu dopravního značení oproti odsouhlasené dokumentace podle pokynů správního orgánu nebo Policie ČR.
- 12) V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením je správní orgán oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního přestupku podle zvláštního zákona.
- 13) Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy (podle zákona č. 13/1999 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Odůvodnění:

Správnímu orgánu byl dne 02.03.2021 doručen návrh žadatele týkající se povolení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci umístěné na pozemku parc. č. 2040/2 a 2040/3 v k. ú. Ropice, v úseku délky cca 20 m před domem čp. 448. Tento návrh byl dne 24.03.2021 doplněn o stanovisko vlastníka dotčené místní komunikace.

Důvodem pro povolení přechodné úpravy provozu a vyhovění žádosti žadatele je zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci vodovodní přípojky pro dům Ropice 448, kdy je nutné

podél pozemku parc. č. 1196/2 v k. ú. Ropice vykopat pracovní jámy zemního protlaku částečně ve vozovce předmětné místní komunikace.

Přechodná úprava provozu bude označovat **pracovní úsek délky cca 20 m - jednostranné zúžení vozovky**. Podél pracovního místa bude zajištěna volná šířka vozovky **min. 2,75 m**.

Pracovní místo bude od silničního provozu odděleno dopravním zařízením - směrovacími deskami a řidiči budou upozorněni na provádění stavebních prací a zúžení vozovky z jedné strany výstražným dopravním značením č. **A 15** a č. **A 6b**. Pracovní místo bude řádně **zabezpečeno** vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu (oplocení, zábrany). V dotčeném úseku pozemní komunikace bude po celou dobu trvání dopravního omezení umožněn **průjezd vozidel IZS** – Integrovaného záchranného systému.

Přechodné dopravní značení a zařízení bylo povoleno pouze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění provedení vodovodní přípojky, tedy v termínu 09.04.2021 – 30.04.2021.

Žadatel zajišťuje realizaci stavby, zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu a stavbu byl žadatelem uveden pan Tomáš Labaj, tel. 777 148 092.

Policie ČR, se jako dotčený orgán v souladu s § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu k návrhu přechodné úpravy dodatečně vyjádřila ve stanovisku č. j. KRPT-49224-2/ČJ-2021-070208 ze dne 29.03.2021, doručené správnímu orgánu dne 30.03.2021.

Povolení zvláštního užívání místní komunikace bude projednávat příslušný silniční správní úřad.

Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem podle § 171 správního řádu.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, správní úřad podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu nechat posoudit v přezkumném řízení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Třince, vč. způsobu umožňující dálkový přístup – www.trinecko.cz a Obecního úřadu Ropice - www.ropice.cz.

„otisk razítka“

Ing. Lada Bartošová v. r.
oprávněná úřední osoba

Příloha

Situace dopravního značení (1 x A4)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, a současně na úřední desce obecního úřadu obce, jehož se má opatření týkat, vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu patnácti dnů.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce vč. způsobu umožňující dálkový přístup na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání vyhlášky s potvrzením o vyvěšení po uvedenou dobu:

1. Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
2. Obecní úřad Ropice, Ropice 110, 739 61 Ropice

Rozdělovník

I. Účastníci řízení (popř. jejich zástupci s plnou mocí pro celé správní řízení nebo opatrovníci)


1. Cieslar, s.r.o., Bystřice 325, 739 95 Bystřice, IDS 5kzvtf2
2. Obec Ropice, Ropice 110, 739 61 Ropice, IDS q7hbih2

II. Dotčený orgán státní správy

1. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, IDS n5hai7v

PŘÍLOHA: Návrh zřízení přechodného dopravního značení pro označení pracovního místa na málo frekventované komunikaci parc.č. 2040/2 v k.ú. Ropice (okres Frýdek-Místek); 741167 v souvislosti s napojením inženýrské sítě na p.č. 1196/2 (protlak pod vozovkou pro napojení vodovodu) v Třinci

npor. Mgr. Martin Mokroš
29.03.2021 14:20:22
Digitálně podepsal:
npor. Mgr. Martin Mokroš
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: V zastoupení



Poznámka:

- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č. 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)

- Šířka minimálního průjezdu bude min 2,75m

Zpracovatel: Ing. Veronika Dánemarková,
Nebory 233, Třinec 73961
IČ: 06934625
Tel: +420 725 685 098
e-mail: veronika.danemarkova@gmail.com